CREHA
RIABILITAZIONE

# CATALOGO

## **P**rodotti
## **R**iabilitativi

**CREHA Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl**
Via Como, 1 - 23896 Bevera di Sirtori (LC)
Tel. +39 0341 372350 - Fax. +39 0341 360931
**info@creha.it - www.creha.it**

# INDICE


| | | |
|---|---|---|
| 4 | **DEAMBULATORI** | |
| 5 | Buddy Roamer | |
| 9 | Viaggio | [FINE SERIE] |
| 11 | **IGIENE PERSONALE** | |
| 13 | Clozitt | |
| 17 | Starfish Pro | |
| 21 | **ORTESI** | |
| 23 | HCO | |
| 31 | Taos | |
| 35 | Theratogs | |
| 39 | **PASSEGGINI POSTURALI** | |
| 41 | Yeti | |
| 45 | Grizzly | |
| 51 | Pegaz | |
| 55 | **SEGGIOLONI** | |
| 57 | Cumulix | |
| 61 | Mouse | |
| 65 | Mewa | |
| 69 | Tigrotto | [FINE SERIE] |
| 73 | **SISTEMI DI POSTURA** | |
| 75 | Baffin.1 | |
| 77 | Carseat Pro | |
| 81 | Delfi Pro | |
| 87 | Head Active | |
| 89 | Hop | [FINE SERIE] |
| 93 | Sharky Pro | |
| 97 | **SOLLEVATORI** | |
| 99 | Body Up Evolution | |

# DEAMBULATORI

# BUDDY ROAMER

## DEAMBULATORE

Leggero e pratico da utilizzare, permette di perseguire obiettivi riabilitativi.
La regolazione del tronco e del bacino è millimetrica.

### APERTO SUL LATO ANTERIORE

L'assenza di barriere o strutture sul lato anteriore facilita l'interazione con altre persone o oggetti, consentendo al bambino di interagire a mani libere con l'ambiente circostante per apprendere, esplorare e scoprire.

### INTERVENTO PRECOCE

La struttura modulare del sistema consente al deambulatore di crescere insieme al bambino in ogni fase del suo sviluppo, dai dodici mesi fino all'adolescenza.

### ERGONOMICO

Il telaio è stato realizzato in modo da facilitare il passaggio attraverso le porte e i corridoi, garantendo al contempo un'eccellente stabilità durante le esplorazioni del bambino sia in casa che all'aperto.

buddy roamer™

# MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE DEAMBULATORE

Il **deambulatore Buddy Roamer** è un ausilio posteriore per la deambulazione, pensato per fornire supporto posturale con scarico parziale del peso all'insegna della mobilità. Il telaio dal design ergonomico sostiene il peso corporeo, consentendo al bambino di spostarsi liberamente e in autonomia.

| MISURE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | | |
| Peso Max | 50 kg | 50 kg | 100 kg | 100 kg |
| **DATI SEDUTA** | | | | |
| Altezza sostegno capo | 70÷130 cm | 80÷140 cm | 110÷200 cm | 110÷200 cm |
| Larghezza torace | 15÷23 cm | 21÷36 cm | 25÷40 cm | 30÷50 cm |
| Larghezza bacino | 15-23 cm | 21÷36 cm | 25÷40 cm | 30÷50 cm |
| Altezza terra-cavallo | 20÷70 cm | 30÷80 cm | 40 ÷100 cm | 40÷100 cm |
| Altezza da terra a cavo-ascellare | 60÷100cm | 70÷110cm | 80÷120 | - |
| Larghezza telaio | 65 cm | 65 cm | 80 cm | - |
| Lunghezza telaio | 80 cm | 80 cm | 93 cm | - |
| Peso ausilio | 20 kg | 20 kg | 23 kg | 23 kg |
| Inclinazione | -10°a +10° | -10°a +10° | -10°a +10° | -10°a +10° |
| Diametro ruota | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |



# DOTAZIONE BASE

- Telaio;
- Supporti laterale regolabili;
- Poggiatesta telescopico standard;
- Pistone a molla regolabile;
- Freno di stazionamento;
- Blocco retro marcia; A
- Ruote anti-ribaltamento;
- Paraurti ruote;
- Blocco direzione ruote.

**PROGETTATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI PAZIENTI CON DISTURBI DELLA DEAMBULAZIONE DA LIEVI A COMPLESSI**

## CODICE*

- 03.78.09.003
- 03.48.21.121
- 03.48.21.201
- 03.48.21.124
- 18.09.39.139
- 18.09.39.148 x 2
- 18.09.39.157
- 18.09.39.145
- 18.09.39.163

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

Barra




Blocco anti-retromarcia

Molla dinamica




Regolazione di altezza

# LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Il centro di gravità di BUDDY ROAMER consente una totale libertà di movimento favorendo lo spostamento laterale del peso corporeo da destra a sinistra durante la deambulazione.





# MOLLA DINAMICA REGOLABILE

Si adatta in maniera naturale al pattern di deambulazione favorendo la propulsione del passo. La molla può essere facilmente regolata in funzione delle esigenze individuali.

# ACCESSORI

Poggiatesta large

Stabilizzatori di spalla Swing Away

Supporto arto superiore

# VIAGGIO

## DEAMBULATORE

Dinamico, leggero e confortevole.
Uno strumento che unisce
tecnica e divertimento.

**FINE SERIE**
**ultimi pezzi disponibili**

### LEGGERO E MANEGGEVOLE

Permette al bambino di muoversi in autonomia. Le numerose regolazioni consentono al prodotto di adeguarsi a qualsiasi esigenza posturale del paziente.

# CREHA UN VIAGGIO INSIEME A NOI!

Il **deambulatore Viaggio** è un nuovo stabilizzatore/deambulatore che consente un'agevole deambulazione Mantenere ben stabilizzato tronco e bacino è una caratteristica peculiare del prodotto. Grazie alle numerose regolazioni e alla dotazione di molteplici funzionalità tecniche, **Viaggio** garantisce la possibilità di personalizzare l'ausilio su qualsiasi esigenza e morfologia corporea.

| MISURE | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | |
| Peso (kg) | 50 kg | 60 kg | 60 kg |
| **DATI SEDUTA** | | | |
| Altezza sella | 25÷39cm | 38,5÷49 cm | 47,5÷63,5 cm |
| Larghezza interna contenimento tronco | 18,5 cm | 24,5 cm | 24,5 cm |
| Altezza piano sostegno tronco | 53÷67 cm | 62,5÷87 cm | 73÷100 cm |
| Larghezza interna sostegni laterali | 7÷24 cm | 10÷27 cm | 10÷27 cm |
| Profondità spinta sacrale | 12÷24 cm | 14,5÷26,5 cm | 17÷26 cm |
| Inclinazione struttura | 31° | 31° | 31° |
| Larghezza totale | 57,5 cm | 67,5 cm | 78 cm |
| Lunghezza totale | 79 cm | 79 cm | 110 cm |

## DOTAZIONE BASE

- Regolazione altezza;
- Regolazione inclinazione; C
- Blocco direzionale posteriore; A
- Ruote piroettanti;
- Sella;
- Contenimento tronco modellabile;
- Contenimento bacino regolabile; B
- Freni anteriori e posteriori;
- Manubrio;
- Regolatore resistenza ruota. D

B

Contenimento tronco e spinta posteriore bacino

Dischi antiurto

C

Leva per pronazione

A

Blocco Direzionale

D

Regolatore resistenza ruota

**CODICE**

03.78.09.003

# IGIENE
# PERSONALE



# CLOZITT

## LINEA BAGNO

Seggiolone polifunzionale
per l'igiene personale

Anatomic SITT™

Il **sistema di  postura per l'igiene personale Clozitt** è un seggiolone progettato e prodotto con materiali e caratteristiche tecniche tali da renderlo un ausilio polifunzionale. Il costo contenuto ne rende facile la prescrizione e garantisce buoni risultati posturali.

| MISURE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | | |
| Peso max | 130 kg | | | |
| **DATI SEDUTA** | | | | |
| Larghezza seduta | 26,5 cm | 31,5 cm | 36,5 cm | 41,5 cm |
| Profondità seduta | 26,5 cm | 31,5 cm | 36,5 cm | 41,5 cm |
| Larghezza schienale | 22 cm | 26 cm | 29 cm | 33 cm |
| Basculamento | Pistone a gas 0° / +30° | | | |
| Ruote | 100 mm | | | |
| **INGOMBRO TELAIO** | | | | |
| Larghezza | 45 cm | 45 cm | 50 cm | 50 cm |
| Larghezza schienale | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm |

# DOTAZIONE BASE

- Seduta fissa;
- Sistema basculamento;
- Contenimento tronco;
- Prolunga schienale;
- Pedana unica; A
- Divaricatore;
- Braccioli regolabili; B
- Poggiatesta; C
- Pettorina; D
- Cintura pelvica. E

A

Pedana

B



Braccioli

C

Poggiatesta standard

E

Cintura pelvica

Ruote piroettanti con freno

D

Pettorina

## LA SUA TRIPLICE FUNZIONE: SEDIA DOCCIA, ALZA-WC E COMODA, SODDISFA LE VARIE ESIGENZE DELL'UTENTE E DEI CAREGIVER

## CODICE *

- 18.09.18.012
- 18.09.18.202
- 18.09.18.211 x 2
- 18.09.18.208
- 18.09.18.217
- 18.09.18.223
- 18.09.18.232
- 18.09.39.027
- 18.09.39.142
- 18.09.39.163

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# ACCESSORI

Antirotazione
del bacino

Appoggia
polpacci

Cinturino
polso/caviglia

Imbottitura
pedana unica

Pedana
separata

Protezione urina

Stabilizzatore ad H

Poggiatesta
lungo

Tavolino

Vaschetta

# STARFISH PRO

## LINEA BAGNO

Sistema posturale
per l'igiene personale

**SISTEMA MODULARE**

Un sistema di postura modulare ricco di regolazioni per permettere comfort e facilità di gestione durante le attività dedicate all'igiene.

Anatomic SITT™

Il **sistema di postura per l'igiene personale Starfish Pro** consente regolazioni molto semplici con l'ausilio di una singola brugola: le tante possibili regolazioni fanno sì che questo sistema di postura risulti altamente personalizzabile.

Le regolazioni in altezza seguono l'eventuale crescita del paziente, o comunque lo rendono adatto a diverse tipologie di utenza. Facile da pulire, essendo completamente sfoderabile, Starfish Pro ha una base regolabile in altezza che permette la compatibilità con tutti i sistemi di WC.

## CODICE

- 18.09.39.021
- 18.09.39.133
- 18.09.39.136
- 18.09.39.157
- 18.09.39.160
- 18.09.39.163
- 18.09.39.169
- 18.09.39.030x2
- 18.09.39.027
- 18.09.39.103
- 18.09.39.166x2
- 18.09.39.148
- 18.09.39.003
- 18.09.39.036

| MISURE | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | |
| Peso | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Altezza | 120÷145 cm | 140÷175 cm | 170÷200 cm |
| **DATI SEDUTA** | | | |
| Larghezza seduta | 38 cm | 45 cm | 51 cm |
| Profondità seduta | 30÷38 cm | 36÷47 cm | 45-55 cm |
| Contenimento laterale ginocchio | 16,5 cm | 18,5 cm | 20 cm |
| Lunghezza telaio schienale | 46 cm | 56 cm | 66 cm |
| Altezza supporti toracali | 21 cm | 23 cm | 26 cm |
| Profondità supporti toracali | 14 cm | 17 cm | 20 cm |
| Larghezza pedana separata | 16 cm | 18 cm | 18 cm |
| Profondità pedana separata | 22 cm | 25,5 cm | 30,5 cm |
| Altezza seduta da terra regolata manualmente | | 53÷63 cm | |
| Altezza seduta regolata con pistone idraulico | 53-78 cm | 53-78 cm | 53-78 cm |
| Reclinazione schienale | 10° + 35° | -10° + 35° | -10° + 35° |

| MISURE | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | |
| Peso | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Altezza | 120-145 cm | 140-175 cm | 170-200 cm |
| **DATI BASE** | | | |
| Larghezza base | 54 cm | 54 cm | 59 cm |
| Lunghezza base | 69 cm | 69 cm | 79 cm |
| Diametro ruote | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Peso totale | 31 kg | 33 kg | 35 kg |
| Portata massima | 120 kg | 120 kg | 150 kg |
| Basculamento | -5° +30° | -5° +30° | -5° +30° |

# DOTAZIONE BASE

## LO SCHIENALE È DOTATO DI DUE PELOTTE TORACALI LIBERAMENTE ORIENTABILI, PARTICOLARMENTE EFFICACI PER UTENTI CON SCOLIOSI

- Braccioli regolabili in altezza e lunghezza; A
- Poggiatesta lungo; B
- Schienale regolabile in altezza ed inclinazione; C
- Pedana separata regolabile in altezza; D
- Base basculante;
- Supporti toracali regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.

A

Braccioli

B

Poggiatesta lungo

Abduzione e adduzione

C

Seduta schienale

D

Pedana separata

Ruote piroettanti con freno

# ACCESSORI

Antirotazione
del bacino

Stabilizzatore V PRO

Cinturino
polso/caviglia

Pettorina ad H

Imbottitura
pedana separata

Protezione urina

Vaschetta

Cintura
pelvica

Supporti per
PM Pettorina

Tavolino

# ORTESI



# HCO

## HYLTON COMPRESSION ORTHOSIS

## ORTESI

Per bambini con disturbi
neurologici di svariata eziologia

Hylton COMPRESSION ORTHOTICS

# PENSATO PER MIGLIORARE EQUILIBRIO E STABILITÀ

Le **ortesi Hylton Compression Orthosis** (HCO) sono state sviluppate per bambini con disturbi neurologici di svariata eziologia.

Le ortesi Hylton lavorano sul concetto della compressione flessibile e aiutano la riduzione dell'ipotono; migliorano la sensibilità corporea, l'equilibrio, la stabilità dinamica, il controllo del movimento e le lunghezze muscolari.

È dimostrato ormai che bambini con deficit motori e propriocettivi beneficiano degli effetti della compressione. Le Hylton ortesi infatti sono state ideate per garantire un maggior controllo posturale e stabilità motoria.

Le **HCO** forniscono un buon supporto nei pazienti con ritardo psicomotorio, paralisi cerebrale infantile, sindrome di Down, atassia, ipotonia, sindrome di Rett, disturbo dello spettro autistico e disturbo dell'elaborazione sensoriale.

**Le HCO contribuiscono a**:

- Favorire la stabilità prossimale del tronco e del bacino attraverso il Kit Body. Questo consente anche di lavorare sull'equilibrio e la stabilità sia dinamica che statica;
- Favorire la stabilità del cingolo pelvico, l'allineamento delle ginocchia, la statica e il cammino attraverso il Kit per Arti Inferiori;
- Favorire l'attivazione degli arti superiori, stabilizzando il cingolo scapolo-omerale e l'estensione del gomito attraverso il Kit Body con Maniche Lunghe;
- Favorire la percezione tattile e la manipolazione attraverso il Kit Mano Polso.

## CARATTERISTICHE

Tutte le ortesi di compressione Hylton sono realizzate in tessuto di alta qualità, appositamente rifinito, leggero, traspirante e ultra flessibile.

Queste ortesi si compongono di una parte in lycra ed una in neoprene; si presentano sempre di colore nero.

Le HCO sono progettate per essere indossate direttamente sulla pelle pertanto seguono perfettamente i movimenti del paziente in fase attiva ed il tessuto funge da seconda pelle a chi lo indossa.

Il materiale ha proprietà elastiche che consentono una stimolazione attiva e prolungata nel tempo.

## CONTROINDICAZIONI

Le ortesi Hylton sono sconsigliate a tutti i pazienti che vedono aumentare le crisi epilettiche in caso di eccesso di calore corporeo, nei pazienti con restrizione della gabbia toracica e negli utenti con gravi problemi cardiopolmonari.

Le ortesi HCO non sono idonee neanche a pazienti con allergia a neoprene o lycra.

## CODICE*

**KIT BODY**

- 06.03.18.033
- 06.03.18.166
- 06.03.18.172
- 06.03.18.175

**KIT TRONCO**

- 06.03.09.018-017
- 06.03.09.103x2
- 06.03.09.109
- 06.03.09.126

**KIT ARTI INFERIORI**

- 06.12.15.039 X2

**KIT MANO POLSO**

- 06.06.12.009

**KIT INTERO (body + pantalone)**

- 06.03.18.033
- 06.03.18.163x2
- 06.03.18.166
- 06.12.15.039

**KIT INTERO (maglietta + pantalone)**

- 06.03.09.018-017
- 06.03.09.103
- 06.03.09.109
- 06.03.09.126x2
- 06.12.15.039

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

## KIT BODY

| Codice | MISURE |
|---|---|
| VS 44 | Circonferenza torace: 44 cm, 30.75 cm lungh. |
| VS 47 | Circonferenza torace: 47 cm, 34.5 cm lungh. |
| VS 51 | Circonferenza torace: 51 cm, 38.25 cm lungh. |
| VS 54 | Circonferenza torace: 54 cm, 44 cm lungh. |
| VS 57 | Circonferenza torace: 57 cm, 47.75 cm lungh. |
| VS 60 | Circonferenza torace: 60 cm, 51.5 cm lungh. |
| VS 64 | Circonferenza torace: 64 cm, 55.25 cm lungh. |
| VS 67 | Circonferenza torace: 67 cm, 59 cm lungh. |

## DETTAGLI KIT BODY

# KIT TRONCO

| Cod. lunga | Cod. corta | MISURE |
|---|---|---|
| S41 | SS 41 | Circonferenza torace: 41 cm, 23.00 cm lungh. |
| S44 | SS 44 | Circonferenza torace: 44 cm, 27.94 cm lungh. |
| S47 | SS 47 | Circonferenza torace: 47 cm, 31.11 cm lungh. |
| S51 | SS 51 | Circonferenza torace: 51 cm, 35.56 cm lungh. |
| S54 | SS 54 | Circonferenza torace: 54 cm, 39.00 cm lungh. |
| S57 | SS 57 | Circonferenza torace: 57 cm, 45.72 cm lungh. |
| S60 | SS 60 | Circonferenza torace: 60 cm, 47.00 cm lungh. |
| S64 | SS 64 | Circonferenza torace: 64 cm, 50.50 cm lungh. |
| S67 | SS 67 | Circonferenza torace: 67 cm, 56.40 cm lungh. |

# KIT ARTI INFERIORI

| Cod. lungo | Cod. corto | MISURE |
|---|---|---|
| P 43 | SP 43 | Girovita: 43 cm, SP 27.30 cm lungh. / P 40.33 cm lungh. |
| P 45 | SP 45 | Girovita: 45 cm, SP 30.48 cm lungh. / P45.00 cm lungh. |
| P 47 | SP 47 | Girovita: 47 cm, SP 32.00 cm lungh./ P 47.95 cm lungh. |
| P 49 | SP 49 | Girovita: 49 cm, SP 33.02 cm / P 49.80 cm lungh. |
| P 51 | SP 51 | Girovita: 51 cm, SP 34.29 cm / P 52.70 cm lungh. |
| P 53 | SP 53 | Girovita: 53 cm, SP 36.83 cm / P 56.84 cm lungh. |
| P 55 | SP 55 | Girovita: 55 cm, SP 39.37 cm / P 63.19 cm lungh. |
| P 57 | SP 57 | Girovita: 57 cm, SP 42.54 cm / P 66.60 cm lungh. |
| P 59 | SP 59 | Girovita: 59 cm, SP 45.30 cm lungh. / P 70.04 cm lungh. |
| P 61 | SP 61 | Girovita: 61 cm, SP 46.00 cm lungh. / P 71.70 cm lungh. |
| P 63 | SP 63 | Girovita: 63 cm, SP 48.89 cm lungh. / P 77.80 cm lungh. |
| P 65 | SP 65 | Girovita: 65 cm, SP 50.16 cm lungh. / P 79.30 cm lungh. |
| P 67 | SP 67 | Girovita: 67 cm, SP 54.70 cm lungh. / P 81.70 cm lungh. |
| P 69 | SP 69 | Girovita: 69 cm, SP 55.25 cm lungh. / P 83.20 cm lungh. |

# KIT PRESA GOMITO

| Codice | MISURE |
|---|---|
| AS13 | Circonferenza del braccio: 13 cm, 19.05 cm lungh. |
| AS14 | Circonferenza del braccio: 14 cm, 20.06 cm lungh. |
| AS16 | Circonferenza del braccio: 16 cm, 22.86 cm lungh. |
| AS17 | Circonferenza del braccio: 17 cm, 24.07 cm lungh. |
| AS18 | Circonferenza del braccio: 18 cm, 28.00 cm lungh. |
| AS20 | Circonferenza del braccio: 20 cm, 30.48 cm lungh. |
| AS21 | Circonferenza del braccio: 21 cm, 32.04 cm lungh. |
| AS22 | Circonferenza del braccio: 22 cm, 35.56 cm lungh. |
| AS24 | Circonferenza del braccio: 24 cm, 38.10 cm lungh. |

# KIT MANO POLSO

| Codice | MISURE |
|---|---|
| G5 | Largh. del palmo: 5 cm, 11.43 cm lungh. |
| G5.5 | Largh. del palmo: 5.5 cm, 12.19 cm lungh. |
| G6 | Largh. del palmo: 6 cm, 13.03 cm lungh. |
| G6.5 | Largh. del palmo: 6.5 cm, 14.04 cm lungh. |
| G7 | Largh. del palmo: 7 cm, 15.55 cm lungh. |
| G7.5 | Largh. del palmo: 7.5 cm, 16.50 cm lungh. |
| G8 | Largh. del palmo: 8 cm, 17.02 cm lungh. |

# LINEA FABRIFLEX

## FABRIFLEX WRAPS

| Codice | MISURE (HxL) |
|---|---|
| F720 | 18 cm x 50 cm |
| F930 | 23 cm x 76 cm |
| F1135 | 28 cm x 89 cm |



## FABRIFLEX STRAPS

| Codice | MISURE |
|---|---|
| FP2 | H 5 cm - 3 pezzi per confezione (lunghezza cm 76 – 101 – 127) |
| FP4 | H 10 cm - 2 pezzi per confezione (lunghezza cm 76 – 127) |



# TAOS

## ORTESI

Permette al bambino di perseguire
importanti risultati riabilitativi

- Ambiente adatto all'esercizio e al rafforzamento dei muscoli del collo e del tronco senza l'aiuto delle mani del terapista o del tutore.
- Ortesi su misura che assicura allineamento e supporto adeguati a seconda delle esigenze di ciascun bambino.
- Semplice meccanismo per regolare l'altezza in modo da permettere un carico differente del peso corporeo.
- Regolazioni per un periodo di crescita di circa due anni.
- Ausilio che permette ai bambini di esplorare il loro mondo in modo più indipendente e di fare esperienza di libertà e appagamento.

TAOS

## UNA COMODA POSSIBILITÀ DI INTERAGIRE DINAMICAMENTE CON LO SPAZIO CIRCOSTANTE

## CAMMINARE ED ESPLORARE, RIPOSARE O LASCIARSI SPINGERE. TUTTO CON UN SOLO DISPOSITIVO!

# LA NUOVA ORTESI PER LA DEAMBULAZIONE

L'**ortesi Taos** può fornire benefici per i bambini che hanno disturbi funzionali nella deambulazione e/o nella stazione eretta. Il sistema di tutori customizzati viene integrato ad una base mobile agevolando varie attività in posizione eretta, tra cui la deambulazione.

Spesso è difficile mettere in pratica un training per la deambulazione per molteplici cause, come disallineamento degli arti inferiori, debolezze eccessive e incapacità di sostenere autonomamente la posizione eretta: tutti questi fattori non agevolano il lavoro dello specialista.

| MISURE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | |
| Peso | 45 kg | 50 kg | 55 kg |
| Altezza | 102 cm | 127 cm | 152 cm |
| **DATI SEDUTA** | | | |
| Larghezza | 49 cm | 61 cm | 72 cm |
| Profondità | 94 cm | 110 cm | 127 cm |

### A ROTAZIONE INTERNA/ESTERNA DEL PIEDE

Una piastra viene fissata internamente alla suola di una calzatura idonea al paziente.
La corretta applicazione prevede una leggera rotazione della calzatura verso l'esterno.
In caso contrario o modificare l'applicazione della piastra o creare una leggera torsione sull'asta tibiale.

### B LARGHEZZA DEL BACINO

I trocanteri devono essere a contatto. Se la distanza è maggiore di 1,27 cm, è necessario ridurla. Verificare che l'ortesi non sia troppo stretta posizionando una mano tra il trocantere e l'ortesi stessa: se risulta difficile inserire la mano, è necessario allentare il serraggio. Regolare l'ortesi con 8 viti che si trovano nel cuscinetto della zona sacrale.

### C CENTRO PROSSIMALE/DISTALE DEL GINOCCHIO

Piegare il ginocchio del paziente di 90 gradi in modo che risulti evidente se il centro dell'articolazione è prossimale o distale. Si segnala di regolare la lunghezza della tibia.




### D CENTRO ANTERIORE/ POSTERIORE DEL GINOCCHIO

Mentre il paziente è in piedi, osservare il centro del ginocchio dell'ortesi. Se il centro dell'articolazione sporge troppo in avanti, si segnala di piegare indietro (posteriormente) l'asta del polpaccio. Se invece sporge troppo indietro, si segnala di piegare in avanti (anteriormente) l'asta del polpaccio.

### E CENTRO PROSSIMALE/DISTALE DELL'ANCA

Mentre il bambino è in piedi, verificare che l'articolazione dell'ortesi si trovi al centro della rotazione dell'anca. Per trovare il centro di rotazione, che potrebbe trovarsi in un punto atipico, può essere utile flettere l'anca del bambino. Annotare di regolare la lunghezza del femore.

### F CENTRO ANTERIORE/ POSTERIORE DELL'ANCA

Osservare la linea mediana del tronco e utilizzare il punto di riferimento del grande trocantere. Talvolta è difficile a causa di uno sviluppo atipico o di un'operazione. Se la posizione antero-posteriore dell'anca è corretta, il centro del ginocchio non si sposterà quando vengono flessi l'anca e il ginocchio di 90 gradi. Allentare il cinturino della tibia in flessione.

### G PIEGAMENTO ASTE FEMORALI PER ADDUZIONE

Se il bambino esercita un movimento di adduzione mentre è in piedi/ cammina e il centro dell'asta della base rappresenta un impedimento, potrebbe essere necessario pre-addurre le aste femorali.

### H SERRAGGIO DEL CINTURINO TORACICO ANTERIORE/POSTERIORE

Verificare che i cinturini pettorali siano serrati.
Le aste toraciche devono correre lungo la linea centrale del corpo del bambino.

### I CINTURINO TORACICO PROSSIMALE/DISTALE

Verificare che il tronco del bambino abbia il minore supporto necessario per eseguire i movimenti.
Si segnala di regolare la lunghezza delle aste toraciche.

L'**ortesi Taos** inizia come strumento di lavoro per il fisioterapista e, step dopo step, migliorando le autonomie del bambino, si trasforma in un affidabile compagno nella deambulazione. Nel paziente si riscontrano benefici al sistema digestivo, respiratorio e nel sistema cardiovascolare che sfruttano tutti i vantaggi della stazione eretta dinamica.

## DOTAZIONE BASE

- Telaio;
- Supporto tronco;
- Aste allungabili;
- Spinta bacino;
- Cintura per coscia;
- Supporto tibiale;
- Piastra per aggancio della scarpa;
- Base dotata di sistema reciprocante.

## CODICE

- 06.12.15.018 x 1
- 06.12.12.048 x 2
- 06.12.18.223 x 6
- 06.12.18.202 x 2
- 06.12.18.229 x 2
- 06.12.18.295 x 2
- 06.12.18.256 x 1
- 06.12.18.325 x 1
- 06.12.18.175 x 2
- 06.12.18.737 x 2
- 06.12.18.163 x 2
- 06.03.09.103 x 2

## Accessori - **Pad**

# THERATOGS

## ORTESI

Kit ortesico da indossare
come una “seconda pelle”

### INDICAZIONI CLINICHE

- PCI (emiplegia, diplegia, tetraplegia)
- Valgismo/varismo
- Deviazioni articolari
- Scarso reclutamento muscolare
- Scarsa integrazione sensoriale
- Disallineamento posturale
- Squilibrio muscolare
- Atassia
- Ipotonia
- Astenia

THERATOGS
therapy you wear

Il **kit ortesico TheraTogs** nasce in America grazie alla sperimentazione e alla conoscenza di esperti nel campo della riabilitazione neuromotoria come soluzione efficace per pazienti affetti da patologie motorie e sensoriali.

Questo kit infatti, grazie ad anni di studi e applicazioni, è stato pensato per favorire un miglioramento dell'assetto posturale, della capacità e della precisione del movimento e della stabilità articolare, soprattutto in quei soggetti che risultano affetti da patologie dello sviluppo, con lesioni cerebrali, o con specifici problemi muscolo-scheletrici, posturali, di equilibrio, o di movimento.

**È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE: VERSATILE E FUNZIONALE, È IN GRADO DI DETERMINARE MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA RIABILITAZIONE FISICA.**

# PENSATO PER MIGLIORARE L'ASSETTO POSTURALE

**TheraTogs** si presenta come una "**seconda pelle**" priva di lattice, velcrosensibile, dotata di traspirazione ottimale e della massima vestibilità.

Il suo tessuto, infatti, è composto da due strati: un'imbottitura in poliuretano elastomerico a base acquosa che va a contatto con la pelle ed un tessuto velcro sensibile che offre una superficie esterna resistente per il fissaggio delle fasce a strappo.

Si presenta come una "**Tuta**", composta da una "canottiera" (**Tanktop**) e da un paio di "pantaloncini" (**Hipster**) al di sopra dei quali vengono applicate differenti "**fasce a strappo**" di forme, dimensioni e materiali differenti che permettono di lavorare su gruppi di fasci muscolari.

**TheraTogs** è uno strumento ortesico che consente di prolungare l'effetto della terapia al di fuori dal setting e/o coadiuvare il lavoro del terapista all'interno della seduta riabilitativa.

## IL GOLDTONE

Il materiale di cui è composto **TheraTogs** è il **Goldtone**, misto tessuto gommapiuma brevettato. Si tratta di un materiale schiumato composto da poliuretano espanso.

Il Goldtone è un tessuto elastico e dinamico che si adatta al meglio alle forme del corpo di chi lo indossa; viene applicato direttamente sulla pelle e per tale motivo è stato formulato con componenti del tutto anallergici e privi di lattice.

Il Goldtone si compone di due strati: uno interno, di colore bianco, che si applica direttamente sulla pelle ed è un materiale schiumato caratterizzato da morbidezza e confortevolezza, ed uno esterno, di colore oro, che è un tessuto velcro-sensibile sul quale vengono applicate le fasce a strappo ancorate con dei velcri (Tabs).

**Le principali caratteristiche del Goldtone sono**:

- Elasticità;
- Ritorno elastico;
- Tensione;
- Resistenza nel tempo;
- Azione grippante;
- Traspirabilità.

## CODICE*

**KIT INTERO**
- 06.03.09.018 – 017
- 06.12.09.030 x 2
- 06.12.15.039 x 2
- 06.12.18.133 x 2

**KIT ARTI INFERIORI**
- 06.12.09.030 x 2
- 06.12.15.039 x 2
- 06.12.18.133 x 2

**KIT TRONCO PTA**
- 06.03.09.018 – 017
- 06.12.15.039 x 2

**KIT POLSO POLLICE**
- 06.06.12.009

**KIT WUNZI**
- 06.06.30.033 x 1
- 06.03.09.017
- 06.03.09.103 x 2
- 06.03.09.106 x 2
- 06.03.09.109 x 1
- 06.03.09.118 x 1
- 06.03.09.124 x 1
- 06.03.09.126 x 1

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# CLASSIFICAZIONE KIT

## A KIT INTERO - PTA

Kit per l'allineamento posturale e del tronco.
Indicato per l'allineamento posturale tronco-bacino sui piani frontale, sagittale e trasverso. Si compone di pochi elementi che giustificano applicazioni più semplici.

## B KIT FULL BODY

Kit che consente di lavorare sull'allineamento di tronco, bacino, arti superiori e arti inferiori.
È dotato di molti elementi ed è consigliato per casi clinici più complessi.

## C KIT POLSO POLLICE

Kit che consente di lavorare su abduzione di pollice, stabilizzazione del polso, pronosupinazione di avambraccio.

## D KIT ARTI INFERIORI

Kit composto da elementi indispensabili per un lavoro di allineamento funzionale di arti inferiori sul piano frontale, sagittale e trasverso.

## E KIT WUNZI

Kit adatto a bambini piccoli (neonati fino ai primi 2 anni di vita).
Consente un intervento ribilitativo precoce per allineamento di tronco, bacino, arti inferiori e arti superiori.

### LINEA PEDIATRICA

| MODELLO | NOME | ETÀ | PESO | LUNG. TRONCO | CIRCONF. ADDOME |
|---|---|---|---|---|---|
| GWZ25 | Wunzi XXS | 0÷3 mesi | 3÷5 Kg | 40 cm | 40 cm |
| GWZ50 | Wunzi XS | 3÷6 mesi | 5÷8 Kg | 50 cm | 44 cm |
| GWZ75 | Wunzi S | 6÷12 mesi | 8÷8,5 Kg | 55 cm | 46 cm |
| GWZLKS | Limb kit S | 0÷12 mesi | oltre 8,5 Kg | | |
| GWZ100 | Wunzi M | 12÷18 mesi | 8,5÷9,5 Kg | 60 cm | 50 cm |
| GWZ125 | Wunzi L | 18÷24 mesi | 9,5÷12 kg | 68 cm | 54 cm |
| GWZLKL | Limb kit L | 12÷24 mesi | oltre 12 kg | | |

| MISURE | PESO | MAX ATK | MAX STA | PTA | FULL BODY | KIT ARTI INFERIORI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambino | 7÷11 kg | 25 cm | 27 cm | GPTA110 | GFB100 | GLE101 |
| Età prescolare | 11÷20 kg | 30 cm | 24 cm | GPTA210 | GFB200 | GLE201 |
| Pediatrico | 20÷30 kg | 47 cm | 38 cm | GPTA310 | GFB300 | GLE301 |
| 11-13 anni | 30÷50 kg | 53 cm | 44 cm | GPTA410 | GFB400 | GLE401 |

Kit Polso Pollice - taglia 307 - misura adatta ad una fascia di età pediatrica (neonati, prescolare e scolare)
Kit Polso Pollice - taglia 317 - misura adatta ad una fascia di età adolescenziale e adulta

### LINEA ADULTO

| MISURE | PESO | MAX ATK | MAX STA | KIT COMPLETO | KIT ARTI INFERIORI |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 - 13 anni | 30÷50 kg | 53 cm | 44 cm | GFB400 | GLE401 |
| Donna S | 50÷64 kg | 60 cm | 52 cm | GFB600 | GLE601 |
| Donna M | 64÷77 kg | 60 cm | 52 cm | GFB610 | GLE611 |
| Donna L | 77÷91 kg | 67 cm | 58 cm | GFB620 | GLE621 |
| Uomo S | 50÷66 kg | 60 cm | 49 cm | GFB700 | GLE701 |
| Uomo M | 66÷77 kg | 60 cm | 49 cm | GFB710 | GLE711 |
| Uomo L | 77÷86 kg | 67 cm | 57 cm | GFB720 | GLE721 |
| Uomo XL | 86÷109 kg | 67 cm | 59 cm | GFB730 | GLE731 |

# PASSEGGINI POSTURALI



# YETI

## PASSEGGINO POSTURALE

Indicato per bambini - adolescenti | teenager

≤ 75 kg

≤ 175 cm

Grigio

**Misura Unica**

MyWam

# YETI
PASSEGGINO POSTURALE

Il **passeggino posturale Yeti** è stato studiato appositamente per bambini, adolescenti e teenager. Grazie al suo sistema di regolazioni e agli accessori disponibili permette all'utente di mantenere una posizione corretta garantendo un'ottima stabilizzazione.

Regolazione schienale

Regolazione seduta

Freno di stazionamento

Ruote piroettanti estraibili

# DOTAZIONE BASE

- Schienale reclinabile A
- Poggiatesta regolabile in altezza e larghezza B
- Contenimenti tronco regolabili in altezza e larghezza
- Contenimenti bacino
- Pedana regolabile in altezza e flesso-estensione
- Bretellaggio C
- Seduta basculante
- Ruote piroettanti ed estraibili
- Freno di stazionamento
- Divaricatore

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Peso (kg) | 75 kg |
| Altezza (cm) | 130÷175 cm |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 31÷43 cm |
| Profondità seduta | 31÷45 cm |
| Altezza schienale | 65÷85 cm |
| Larghezza massima schienale | 30÷42 cm |
| Lunghezza pedana-seduta | 29÷44cm |
| Reclinazione schienale | 90°÷175° |

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza | 66 cm |
| Lunghezza | 120 cm |
| Altezza | 134cm |
| Peso | 22 kg |
| Portata massima | 80 kg |
| Diametro ruote anteriori | 18,5 cm |
| Diametro ruote posteriori | 28,5 cm |
| Angolo di basculamento | 0°÷30° |
| Dimensioni chiuso (L-H-P) | 111-43-66 |

## CODICE*

- 18.09.39.021
- 18.09.39.133
- 18.09.39.136
- 18.09.39.006

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# YETI - ACCESSORI

Zanzariera

Para-pioggia

Copri-grambe

Borsa viaggio
e cappottina

## KIT COMPLETO

# GRIZZLY

## PASSEGGINO

Ottimi risultati posturali grazie
alle diverse regolazioni

Il **passeggino posturale Grizzly** assicura ottimi risultati posturali grazie alle diverse regolazioni. Permette al bambino di mantenere la postura corretta per diverso tempo. Le mamme e le terapiste che hanno avuto modo di vedere e provare il prodotto hanno dato un rimando positivo.

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Peso (kg) | 45 kg |
| Altezza (cm) | 85-140 cm |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 18÷40 cm |
| Profondità seduta | 25÷37 cm |
| Altezza schienale | 57÷70 cm |
| Distanza min-max supporti anca | 18÷35cm |
| Diatanza min-max supporto toracolombare | 19÷34cm |
| Distanza min-max supporti schienale | 15÷30cm |
| Larghezza massima schienale | 34 cm |
| Larghezza poggiatesta | 13 cm |
| Lunghezza pedana-seduta | 23÷40,5cm |
| Larghezza pedana | 20 cm |
| Reclinazione schienale | 90°÷175° |
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza | 61 cm |
| Lunghezza | 100 cm |
| Altezza | 121cm |
| Peso | 17 kg |
| Portata massima | 45 kg |
| Diametro ruote anteriori | 18,5 cm |
| Diametro ruote posteriori | 28,5 cm |
| Angolo di basculamento | 0°÷30° |
| Dimensioni chiuso (L-H-P) | 84-55-63 |

## DOTAZIONE BASE

- Schienale reclinabile;
- Poggiatesta regolabile in altezza e larghezza; A
- Contenimenti tronco regolabili in altezza e larghezza;
- Contenimenti cosce;
- Pedana regolabile in altezza e flesso-estensione; B
- Bretellaggio; C
- Seduta basculante;
- Ruote piroettanti ed estraibili;
- Freno di stazionamento.

## CODICE*

- 18.09.39.021
- 18.09.39.133
- 18.09.39.136
- 18.09.39.006
- 18.09.39.033
- 18.09.39.139
- 18.09.39.148 x2
- 18.09.39.145
- 18.09.39.103
- 18.09.39.172

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

A

B

C

## DIVERSE ANGOLAZIONI

# KIT MAMMA FELICE - ACCESSORI

Il passeggino Grizzly è abbinabile al "**Kit Mamma Felice**" che comprende la borsa da viaggio, la borsa porta-oggetti, la zanzariera, il parapioggia, i guantini, la cappottina apribile, l'ombrellino, il copri-gambe ed il tavolino.

Fondo porta-oggetti

Guanti termici

Borsa da viaggio

Copri-gambe

Ombrellino da sole

Parapioggia

Zanzariera

**Il passeggino Grizzly è disponibile nei seguenti colori**

**Blu** **Borgogna** **Grigio**



# PEGAZ

## PASSEGGINO AD OMBRELLO

Esteticamente bello,
leggero e facile da maneggiare.

MyWam

## LEGGERO E MANEGGEVOLE, OCCUPA POCHISSIMO SPAZIO.

# PRATICITÀ E LEGGEREZZA

Esteticamente bello, il **passeggino ad ombrello Pegaz** è leggero e facile da maneggiare: con la sua chiusura ad ombrello, occupa pochissimo spazio.

## DOTAZIONE BASE

- Passeggino chiudibile ad ombrello; A
- Cinghia bretellaggio;
- Poggiatesta regolabile;
- Barra di sicurezza; B
- Divaricatore; C
- Contenimenti tronco;
- Pedana; D
- Riduttori capo e tronco; E
- Tavolino. F

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Peso | 35 kg |
| Altezza | 125 cm |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 33 cm |
| Profondità seduta | 30 cm |
| Altezza schienale | 60 cm |
| Larghezza schienale | 36 cm |
| Altezza pedana-seduta (min-max) | 16÷40 cm |
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza | 53 cm |
| Lunghezza | 110 cm |
| Altezza | 110 cm |
| Peso | 10 kg |
| Portata massima | 30 kg |
| Diametro ruote ant-post | 18 cm |

Passeggino chiudibile ad ombrello




Barra di sicurezza

Contenimenti toracali

Divaricatore

Pedana

Riduttori capo e tronco

Tavolino

## CODICE*

- 12.27.03.006
- 12.27.03.115
- 12.27.03.133
- 12.27.03.121 x 2

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# KIT MAMMA FELICE - ACCESSORI

Il passeggino Pegaz è abbinabile al "**Kit Mamma Felice**" che comprende borsa da viaggio, cappottina apribile, zanzariera, parapioggia, ombrellino, copri-gambe ed il porta-oggetti.

Borsa da viaggio

Cappottina apribile

Copri-gambe

Porta-oggetti

Ombrellino parasole

# SEGGIOLONI



# CUMULIX
## SEGGIOLONE

Elemento di seduta modulare
a carattere dinamico

Materiale interno

Cumulix
kelvin
classic

# COMFORT E SICUREZZA

| MISURE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| **DATI SEDUTA** | | | |
| Larghezza seduta | 34÷40 | 40÷46 | 46÷52 |
| Profondità seduta | | 48cm | |
| Altezza seduta da terra | | 60 cm | |
| Altezza schienale | | 60 cm | |
| Inclinazione schienale | | 85°÷140° | |
| Altezza bracciolo | | 17÷26 cm | |
| Altezza pedana | 45 cm | 50 cm | 50 cm |
| Inclinazione della pedana | | 0°÷270° | |
| Basculamento | | 10°÷40° | |
| Portata massima | | 125 kg | |
| Dimensioni tavolino | | 66x52cm | |
| Peso complessivo | | 38 kg | |
| Larghezza totale | | 70 cm | |
| Lunghezza totale | | 145 cm | |

## CODICE*

- 18.09.18.012
- 18.09.18.202
- 18.09.18.217
- 18.09.18.235
- 18.09.18.211 x 2
- 18.09.18.208
- 18.09.18.214
- 18.09.18.232
- 18.09.39.027
- 18.09.39.163

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

## DOTAZIONE BASE

- Seggiolone polifunzionale con pedana, braccioli regolabili in altezza e poggiatesta.

## POSIZIONE CONFORTEVOLE

# ACCESSORI

## PEDANA SEPARATA

- Tavolino;
- Cover.

## CUSCINI

**KG** Per utenti fino a 125 kg

# MOUSE

## SEGGIOLONE

Il passeggino che accompagna il bambino
nella crescita rispettando la postura

Grigio

**Misura Unica**

MyWam

# AGILE E COMPATTO

Mouse è dotato di molti accessori, utili per il comfort del bambino e per agevolare la sua gestione nella vita quotidiana

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Peso | 30 kg |
| Altezza | 80-110 cm |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 24-30 cm |
| Profondità seduta | 22-26 cm |
| Altezza schienale | 52 cm |
| Larghezza massima torace | 25 cm |
| Lunghezza pedana-seduta | 14÷23 cm |
| Reclinazione schienale | 90°÷170° |
| **MISURE** | **UNICA** |
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza | 60 cm |
| Lunghezza | 113 cm |
| Altezza | 134 cm |
| Peso | 17 kg |
| Portata massima | 30 kg |
| Diametro ruote anteriori | 24 cm |
| Diametro ruote posteriori | 30 cm |
| Dimensioni chiuso (L-H-P) | 84-58-25 cm |

# DOTAZIONE BASE

- Ruote estraibili
- Schienale reclinabile
- Poggiatesta regolabile
- Divaricatore
- Pedana pieghevole e regolabile
- Cintura 5 punti
- Kit accessori

**Ampia regolazione schienale**

Tavolino

Copri-gambe

## ACCESSORI INCLUSI

Zanzariera

Para-pioggia

Ombrello



# MEWA

## SEGGIOLONE

Esteticamente bello e dai colori vivaci,
con buoni risultati posturali.

Verde

Blu

Rosa

MyWam

# UN DESIGN UNICO
# ADATTO AD OGNI ESIGENZA

# FUNZIONALITÀ E COMFORT

Grintoso e accattivante, il **seggiolone posturale Mewa** è disponibile in un'unica misura e in tre colori: **verde/grigio, azzurro/grigio e rosa/grigio**.

Oltre ad avere un design unico nel suo genere, Mewa è in grado di rispondere a tutte le esigenze.

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Peso | 35 kg |
| Altezza | 125 cm |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 32 cm |
| Profondità seduta | 26 cm |
| Altezza schienale | 60 cm |
| Larghezza massima torace | 25 cm |
| Lunghezza pedana-seduta | 19÷31 cm |
| Reclinazione schienale | 90°÷170° |
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza | 65,5 cm |
| Lunghezza | 118 cm |
| Altezza | 124 cm |
| Peso | 20 kg |
| Portata massima | 35 kg |
| Diametro ruote anteriori | 24 cm |
| Diametro ruote posteriori | 30 cm |
| Dimensioni chiuso con ruote (L-H-P) | 65-39-105 cm |
| Dimensioni chiuso senza ruote (L-H-P) | 64-24-87 cm |

## CODICE*

18.09.18.012

18.09.18.202

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# DOTAZIONE BASE

- Ruote estraibili;
- Seggiolone richiudibile;
- Cinghia bretellaggio; A
- Poggiatesta regolabile; B
- Divaricatore; C
- Pedana; D
- Tavolino; E
- Contenimento tronco.

Bretellaggio

A

Divaricatore

C

Pedana

D

Poggiatesta

B

Tavolino

E

# KIT MAMMA FELICE - ACCESSORI

Il seggiolone Mewa è abbinabile al "**Kit Mamma Felice**" che comprende borsa da viaggio, borsa porta-oggetti, zanzariera, parapioggia, guantini, cappottina apribile, ombrellino, copri-gambe.

Borsa da viaggio

Porta-oggetti

Cappottina apribile

Guanti termici

Ombrello parasole

Parapioggia

Copri-gambe

Zanzariera

**Il seggiolone Mewa è disponibile nei seguenti colori**

**Azzurro** **Rosa** **Verde**

# TIGROTTO

## SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE

Particolare leggerezza
che garantisce una facile
gestione nella vita quotidiana

**FINE SERIE**
**ultimi pezzi disponibili**

# OTTIMI RISULTATI POSTURALI, CON SEMPLICITÀ

## CODICE*

- 18.09.18.012
- 18.09.18.202
- 18.09.18.208
- 18.09.18.214
- 18.09.18.211
- 18.09.18.205
- 18.09.18.217

Grazie ai suoi accessori, alle regolazioni della seduta, dello schienale e dei sopporti toracali, il **seggiolone Tigrotto** permette di ottenere con semplicità ottimi risultati posturali; la sua leggerezza garantisce una facile gestione nella vita quotidiana.

## DOTAZIONE BASE

- Seduta; A
- Schienale;
- Base da interno + piastra;
- Braccioli;
- Poggiatesta; B
- Pedana unica.

| MISURE | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Larghezza seduta | 17 - 25 cm | 25 - 33 cm | 25 - 33 cm |
| Profondita seduta | 20 - 25,5 cm | 24 - 32 cm | 32 - 40 cm |
| Altezza schienale | 28 - 36 cm | 28 - 36 cm | 38 - 47,5 cm |
| Inclinazione schienale | 35° | 35° | 35° |
| Altezza poggiatesta | | 32 - 44 cm | |
| Altezza bracciolo | 12 - 16,5 cm | | 12 - 16,5 cm |
| Altezza pedana doppia | 20 - 26 cm | | 24 - 33 cm |
| Altezza pedana unica | 19 - 27 cm | | 22,5 - 34 cm |

A

Seduta

B

Poggiatesta

## ACCESSORI

Supporti laterali tronco

Fascia supporto tronco

Divaricatore

Bretellaggio

Cintura pelvica

Pedana separata

+

- Tavolino.

# DISPONIBILE SU BASE
# DA ESTERNO E/O DA INTERNO

| BASE | BASIC | |
|---|---|---|
| MISURE TIGROTTO | 1 | 2 |
| Profondità | 69 cm | 76 cm |
| Larghezza | 54 cm | 66 cm |
| Altezza slitta | 33 ÷ 26 | |
| Inclinazione slitta | - 6°/ + 25° | |

Il seggiolone Tigrotto è disponibile nei seguenti colori

Sky/Taope

Rosa/Taope

# SISTEMI
# DI POSTURA



# BAFFIN.1

## SEGGIOLINO ORTOPEDICO PER AUTO

Seggiolino certificato per auto.

Poggiatesta integrato

Schienale regolabile che accompagna la crescita dell'utente

Cintura pettorale + cintura 5 punti: garantiscono comfort e sicurezza grazie anche alle imbottiture laterali

Sistema di attacco ISOFIX integrato al piatto girevole

Pedana regolabile

# BAFFIN.1

## DOTAZIONE BASE

- Sistema di seduta basculante
- Schienale regolabile A
- Poggiatesta integrato B
- Imbottiture extra
- Supporti tronco
- Cintura pettorale
- Cintura 5 punti

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI AUSILIO** | |
| Larghezza seduta | 20÷32cm |
| Profondità seduta | 29÷32cm |
| Ingombro totale | 57÷65cm |
| Angolo seduta | 4° |
| Basculamento | 104° |
| Altezza schienale (con poggiatesta) | 58÷77cm |
| Larghezza supporti laterali | 14÷23 |
| Altezza supporti laterali | 20÷45 |
| Profondità pedana | 15cm |
| Larghezza pedana | 30cm |
| Angolo pedana | 84° |
| Portata massima | 36 kg |

## ACCESSORI

Sistema di attacco isofix integrato al piatto girevole

Tavolino

Pedana regolabile

Cinturini

# CARSEAT PRO

## SISTEMA DI POSTURA

Sistema di postura dinamico e modulare.
Certificato anche per auto.

### SCHIENALE REGOLABILE

La regolazione dello schienale e delle pelotte toracali garantiscono una postura del tronco ottimale.

### REGOLAZIONE GAMBE

È possibile regolare con precisione la profondità della seduta, l'adduzione e l'abduzione. Il sistema Carseat Pro si adatta perfettamente alle esigenze dell'utente e consente alla seduta di "crescere" insieme a lui. La regolazione permette anche di aprire l'angolo del bacino.

### SCHIENALE ALLINEATO E FLEX - BACK

Lo schienale poggia contro la parte posteriore del sedile dell'auto e ne segue l'inclinazione agevolando il passaggio tra la posizione di veglia e quella di riposo. Può essere reclinato a piacere grazie alla plastica flessibile di cui è composto.

### AVVALLAMENTO DELLA SEDUTA INTEGRATO

L'avvallamento integrato agevola i movimenti e il controllo posturale. Altri sistemi che utilizzano una superficie piatta causano inevitabilmente l'antero-versione del bacino dell'utente.

Anatomic SITT™

# PROGETTATO PER BAMBINI E RAGAZZI CON IPOTONO E IPERTONO ESTENSORIO









# SISTEMA MODULARE PER AUTO

Il **Carseat Pro è un sistema di postura** dinamico e modulare, certificato anche per auto.

I crash test certificano che l'utente può viaggiare in sicurezza e, grazie alle numerose regolazioni, Carseat Pro garantisce una postura corretta per viaggi brevi e di lunga durata.

Date le numerose regolazioni è tra i migliori della sua categoria. Schienale flessibile e avvallamento ischiatico danno ottimi risultati posturali.

**Possibilità di interfacciare il sistema di postura alla base da esterni Pengy**.

| MISURE | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | |
| Peso | 15÷25kg | 15÷36kg |
| Altezza | 90÷160cm | 90÷160cm |
| **DATI SEDUTA** | | |
| Larghezza seduta | 34 cm | 34 cm |
| Profondità seduta | 27÷36 cm | 32÷41cm |
| Altezza schienale alle ascelle | 22÷29 cm | 26÷33 cm |
| Largezza schienale | 14÷24 cm | 16÷26 cm |
| Profondità supporti toracali | 12 cm | 13 cm |
| Distanza (min-max)supporti toracali | 20÷24 cm | 22÷26 cm |
| Differenza lunghezza arti | 10 cm | 10 cm |
| Inclinazione piede | 0-90° | 0-90° |
| Contenimento laterale ginocchia | 9 cm | 9 cm |
| Abduzione/adduzione arti inferiori | 18°/9° | 18°/9° |
| Altezza ginocchio-pedana | 18÷38 cm | 18÷38 cm |
| Dimensione pedana | 34x20 cm | 34x20 cm |
| Poggiatesta lungo mis.1 | 16x14 cm | 16x14 cm |
| Poggiatesta lungo mis.2 | 20x17 cm | 20x17 cm |
| Profondità poggiatesta | 17 cm | 17 cm |
| Altezza poggiatesta | 18 cm | 18 cm |
| Misura tavolino | 53x34 cm | |
| Ingombro in lunghezza | 37÷47 cm | 44÷54 cm |
| Ingombro in larghezza | 38 cm | 38 cm |
| Ingombro in altezza | 57÷77 cm | 65÷80 cm |
| Peso ausilio | 7 kg | 9 kg |

## DOTAZIONE BASE

- Cuscino morbido seduta;
- Cuscino morbido schienale;
- Cintura pelvica; A
- Poggiatesta regolabile;
- Fascetta per cintura di sicurezza.

## LA BASE

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| H terra-seduta | 54 cm |
| Portata massima | 65 kg |
| Lunghezza | 95÷106 cm |
| Larghezza interna | 39 cm |
| Larghezza esterna | 66 cm |
| Peso base | 12 kg |
| Larghezza ruote | 53 cm |
| Altezza maniglione | 74-100 cm |
| Ingombro da chiuso | 87x39 cm |
| Basculamento | -35° a +35° |
| Colore | Nero |
| Crash tested fino a | 43 kg |
| Portata cestino | 7 kg |

# ACCESSORI

## IL CARSEAT PRO PUÒ ESSERE FISSATO AD UNA BASE GIREVOLE CHE FACILITA L'INGRESSO ED IL POSIZIONAMENTO ALL'INTERNO DEL VEICOLO

Fascetta frontale dinamica

Pedana

Pettorina H

Pettorina PRO sternale

Piatto girevole

Poggiatesta

Poggiatesta lungo

Supporto pelvico

Tavolino

# DELFI PRO

## SISTEMA DI POSTURA

Dinamica e modulare per bambini da 6 mesi a 16 anni

### SISTEMA DINAMICO

Dotato sia di supporti dinamici sia di supporti rigidi. I primi garantiscono il controllo dei movimenti e attenuano gli effetti della spasticità, i secondi permettono all'utente di raggiungere una posizione seduta ottimale.

### SEDUTA ANATOMICA

L'avvallamento integrato della seduta facilita l'esecuzione delle attività e il controllo posturale e, allo stesso tempo, riduce le pressioni.

### REGOLAZIONE DELLA SEDUTA

Delfi Pro è un sistema capace di crescere con l'utente attraverso la regolazione in profondità della seduta (fino a 10 cm), del grado di adduzione/abduzione e dell'apertura dell'angolo dell'anca.

### REGOLAZIONE PLURIASSIALE DEI SUPPORT I TORACALI

I supporti laterali a tre vie migliorano il controllo posturale rendendo possibile un maggior livello di autonomia. Ottimi per correggere o compensare le deformità muscolo-scheletriche e per mantenere una posizione seduta funzionale.

Anatomic SITT™

# ERGONOMIA, FUNZIONALITÀ, DESIGN MODERNO E PIACEVOLE

# NUOVO SISTEMA DI SEDUTA DINAMICO

Dopo lunghi anni di ricerca e sviluppo nel campo delle unità posturali, con il **Delfi Pro** riteniamo di essere riusciti a realizzare un sistema di seduta in grado di offrire agli utenti quella stabilità posturale necessaria nella prima infanzia, requisito indispensabile a prevenire ulteriori complicazioni a livello muscolo-scheletrico in età più avanzata.

Il nuovo sistema di seduta dinamico Delfi Pro offre facilità d'uso e di regolazione, una maggiore ergonomia, nuove funzionalità e un design moderno e piacevole. La fascia d'utenza è quella dei bambini di età compresa tra 6 mesi e 16 anni.



















| MISURE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | | | | |
| Peso | 35 kg | 50 kg | 50 kg | 75 kg | 75 kg |
| Altezza | 60÷80 cm | 60÷100 cm | 90÷162 cm | 110÷160 cm | 140÷170 cm |
| **DATI SEDUTA** | | | | | |
| Larghezza seduta | 24-27-30 cm | 24-27-30 cm | 28-31-34 cm | 32-35-38 cm | 32-35-38 cm |
| Profondità seduta | 14÷20 cm | 17÷27 cm | 24÷34 cm | 30÷40 cm | 37÷45 cm |
| Altezza schienale | 34 cm | 34 cm | 38,5 cm | 45 cm | 45 cm |
| Altezza min-max pelotte toracali | 17÷27 cm | 17÷27 cm | 24÷34 cm | 30÷40 cm | 37÷45 cm |
| Largezza schienale escluse pellotte | 21 cm | 21 cm | 26 cm | 29 cm | 29 cm |
| Reclinazione schienale | -12°+26° | -12°+26° | -12°+26° | -12°+26° | -12°+26° |
| Profondità supporti toracali | 12 cm | 12,5 cm | 15 cm | 17,5 cm | 17,5 cm |
| Distanza (min-max) tra supporti toracali | 16÷23 cm | 17÷26 cm | 19÷28 cm | 22÷31 cm | 22÷31 cm |
| Altezza bracciolo | 14÷20,5 cm | 14÷20,5 cm | 14÷20,5 cm | 19÷28 cm | 19÷28 cm |
| Differenza asimmetrica AA II | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Supporto pelvico | 15x70 cm | 15x70 cm | 15x70 cm | 20x10 cm | 20x10 cm |
| Supporto anca | 16x13 cm | 16x13 cm | 16x13 cm | 17,5x16 cm | 17,5x16 cm |
| Inclinazione piede per pedana separata | | | 0÷180° | | |
| Contenimento laterale ginocchia | 7 cm | 9 cm | 11 cm | 13 cm | 15 cm |
| Abduzione/adduzione arti inferiori | 0°+18° | 0°+18° | 0°+18° | 0°+18° | 0°+18° |
| Altezza ginocchio-pedana | 16÷34 cm | 16÷8 cm | 16÷42 cm | 16÷49 cm | 16÷52 cm |
| Dimensione pedana | 32x26 cm | 31,5x19,5 cm | 34,5x22,5 cm | 38x26 cm | 38x31 cm |
| Poggiatesta standard | 22x15 cm | 22x15 cm | 24x19 cm | 24x19 cm | 24x19 cm |
| Poggiatesta lungo | 28x16 cm | 28x16 cm | 28x21 cm | 28x21 cm | 28x21 cm |
| Misure tavolino | 45x48 cm | 45x48 cm | 51,5x54 cm | 57x57 cm | 57x57 cm |
| Peso unità di seduta | 7 kg | 9 kg | 11 kg | 13 kg | 15 kg |

Il **sistema posturale Delfi Pro** permette regolazioni molto semplici con l'ausilio di una singola brugola: le tante possibili regolazioni fanno sì che questo sistema di postura risulti altamente personalizzabile.

Lo schienale dinamico e la seduta con avvallamento ischiatico lo rendono unico nel suo genere.

## DOTAZIONE BASE

- Seduta con regolazione asimmetrica profondità;
- Seduta con abduttore regolabile lateralmente;
- Cintura pelvica 4 punti; A
- Pedana unica; B
- Braccioli regolabili in altezza, inclinazione, profondità ed intra-extra rotazione; C
- Schienale flessibile per distonie;
- Schienale regolabile in altezza ed inclinazione.

A

B

C

### CODICE*

- 18.09.39.021
- 18.09.39.033
- 18.09.39.133
- 18.09.39.136
- 18.09.39.157
- 18.09.39.160
- 18.09.39.163
- 18.09.39.169

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

## LE BASI

Pengy

Flipper

Ground per interni

Ground per esterni

Seabass PRO

| BASI | PENGY | FLIPPER | | | GROUND PER INTERNI | | GROUND PER ESTERNI | | SEABASS PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISURE DELFI | 0/1/2 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | 0/1/2 | 3/4 | 0/1 | 2 | 3/4 |
| MISURE BASI | UNICA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | UNICA |
| H terra-seduta | 54 cm | 23-61 cm | | | 25-58 cm | | 41 cm | | 41-46 cm |
| Portata massima | 65 kg | 55 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg | | - | - | 135 kg |
| Lunghezza base | 95 cm | 66 cm | 74 cm | 84 cm | 68 cm | 74 cm | 38 cm | 44 cm | 70-77 cm |
| Larghezza base | 66 cm | 58 cm | | | 52 cm | 61 cm | 57 cm | 63 cm | 60 cm |
| Larghezza interna | 39 cm | - | - | - | - | - | - | - | 40 cm |
| Peso base | 12 kg | 17 kg | | | 16 kg | | 14 kg | | 21 kg |
| Basculamento | -35° a +35° | 0-30°/-5°-25° | | | -12° +31° | | -2° /-33° | | 0-35°/-7-28° |
| Piatto seduta | | | | | | | | | 29x32 cm |
| Colore | Nero | Nero | | | Grigio | | Grigio | | Nero |
| Crash tested fino a | 43 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |

# ACCESSORI

Pettorina sternale PRO

Attacco bretellaggio

Pettorina ad H

Supporti laterali pieghevoli

Maniglione PRO

Maniglioni di spinta

Supporto omerale


Supporto lombare

Ferma polsi

Pelotta pelvica

Pelotte toracali

Pelotte toracali apribili

Appoggia polpacci

Contenzione piedi

Bracciolo avvolgente

Ferma caviglia

Pedana pedana orientabile

Pedana unica conpoggiapiedi

Imbottitura pedana separata

Imbottitura pedana unica

Piastra universale

Poggiatesta lungo

Poggiatesta stardard

Parasole Parapioggia

Tavolino

Pedana per distonie

Stabilizzatore bacino

Struttura ludica

Contenzione laterale

## Tre colori disponibili

## UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA DEL BAMBINO

# HEAD ACTIVE

## SISTEMA DI POSTURA

DUE tipi di supporti
TRE sistemi di fissaggio
QUATTRO prodotti diversi
INFINITE possibilità



- Universale
- Facile da adattare e regolare
- Progettato per pazienti ipotonici
- Consente di mantenere la testa in posizione corretta e di effettuare rotazioni fino a 180°
- Imboccare è più semplice e i movimenti di deglutizione migliorano
- Migliora la relazione con l'ambiente circostante
- Permette l'esecuzione di altre terapie ed esercizi di riabilitazione
- Effetto correttivo a medio e lungo termine
- Regolabile
- Ergonomico
- Realizzato con materiali leggeri e altamente resistenti
- Veloce e facile da montare
- Offre sicurezza e comodità

HeadActive®
Show Us Your Smile

# MOSTRACI IL TUO SORRISO

Il **sistema di postura Head Active** è un prodotto progettato per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da ipotonia a livello dei muscoli del collo, aumentando considerevolmente la relazione con l'ambiente circostante, facilitando i pasti, l'esecuzione di altre terapie, esercizi di riabilitazione ed attività ludiche.

Head Active consente una posizione corretta permettendo la rotazione naturale della testa. Favorisce una maggiore concentrazione del paziente e migliora le sue prestazioni intellettuali.

## CODICE

- 18.09.39.151
- 18.09.39.027

## Il sistema cefalico Head Active è disponibile in 4 modelli che offrono le massime prestazioni in termini di agio e adattabilità




### HEAD ACTIVE STANDARD

Grazie alla versatilità del suo design, il modello Standard si distingue per la facilità di installazione, la versatilità, la semplicità e le impostazioni. Il modello Standard è costituito da 3 elementi:

- Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
- Sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.




### HEAD ACTIVE TOWER

È particolarmente adatto per i pazienti con sistemi di postura il cui schienale è corto o privo del controllo del segmento cervicale. Il modello Tower è costituito da 4 elementi:

- Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
- Prolunga da 15 cm;
- Sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.




### HEAD ACTIVE SOFT

È appositamente progettato per i casi in cui occorre adattarlo ad una carrozzina con schienale flessibile standard. Il modello Soft è costituito da 5 elementi:

- Barra telescopica orizzontale per l'attacco alle maniglie della carrozzina;
- Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;
- Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa;
- 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.




### HEAD ACTIVE FIX

Offre la possibilità di fissare l'elemento di ancoraggio sul retro della testiera o di lasciare libera la parte superiore. Il modello Fix è costituito da 4 elementi:

- Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;
- Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
- Cinturino per la testa;
- 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.

# HOP

## SISTEMA DI POSTURA

Modulare, leggero e colorato.
Facile da gestire.

**FINE SERIE**
**ultimi pezzi disponibili**

# ERGONOMIA, FUNZIONALITÀ, DESIGN COLORATO E PIACEVOLE









Il sistema di postura Hop è disponibile nei seguenti colori

Blu

Rosa

Leggero, colorato e facile da gestire nella vita quotidiana, il **sistema di postura Hop** permette di ottenere ottimi risultati durante la posizione seduta del paziente in età evolutiva.

Le regolazioni dell'altezza schienale, dei sopporti toracali, dei braccioli e, asimmetricamente, della seduta garantiscono un valore tecnico elevato.

È completamente sfoderabile.

Rispetto ad ausili della sua categoria, il sistema posturale Hop raggiunge degli ottimi risultati grazie alle svariate regolazioni.

La possibilità di scelta tra 3 diverse basi rende l'ausilio versatile ed idoneo a diversi contesti.

| MISURE | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **DATI SEDUTA** | | | |
| Larghezza seduta fianchetti | 19,5÷25,5 cm | 24÷30 cm | 28÷34 cm |
| Larghezza seduta- spinte posteriori | 12÷22 cm | 16÷26 cm | 20÷32 cm |
| Profondità seduta | 16÷22 cm | 21÷29,5 cm | 28÷36,5 cm |
| Altezza schienale | 23÷28,5 cm | 29,5÷37,5 cm | 39÷47 cm |
| Altezza min-max supporti toracali | 14÷24 cm | 16÷30 cm | 20÷35 cm |
| Largezza schienale | 19,5 cm | 23 cm | 27 cm |
| Reclinazione schienale | 35° | 35° | 35° |
| Distanza (min-max) supporti toracali | 10÷16 cm | 15÷21 cm | 19÷29 cm |
| | 14÷20 cm | 18÷24 cm | |
| Altezza bracciolo | 10÷12,5 cm | 12,5÷17 cm | 15,5÷21,5 cm |
| Contenimento laterale ginocchia | 6÷12 cm | 9-15 cm | dic.÷18 cm |
| Abduzione/adduzione arti inferiori | 7,5° | 17° | 17° |
| Inclinazione piede pedana doppia | | -8° + 35° | |
| Altezza ginocchio-pedana (doppia) | 16,5÷25 cm | 20,5÷30,5 cm | 27,5÷37,5 cm |
| Altezza ginocchio-pedana (unica) | 11÷24 cm | 12÷32 cm | 21÷39 cm |

## DOTAZIONE BASE

- Braccioli; A
- Fianchetti; B
- Pedana unica senza fascette di contenimento;
- Poggiatesta; C
- Schienale; D
- Cintura pelvica a 4 punti. E
- Base da interni o da esterni
- Bretellaggio
- Supporti tronco

## CODICE*

18.09.39.003 o 18.09.39.006

18.09.39.021
18.09.39.033
18.09.39.103
18.09.39.133
18.09.39.136
18.09.39.145
18.09.39.157
18.09.39.160
18.09.39.163
18.09.39.169
18.09.39.148 X2
18.09.39.027

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

A

Braccioli

B

Fianchetti

C

Poggiatesta

D

E

Cintura pelvica 4 punti

# LE BASI

| BASE | GROUND PER ESTERNI | |
|---|---|---|
| MISURA HOP | 0/1 | 2 |
| H terra-seduta | 41 cm | |
| Portata massima | - | - |
| Lunghezza base | 38 cm | 44 cm |
| Larghezza base | 57 cm | 63 cm |
| Altezza maniglione | 92 cm | |
| Basculamento | -2° /-33° | |

| BASE | GROUND PER INTERNI | |
|---|---|---|
| MISURA HOP | 0/1 | 2 |
| H terra-seduta | 25-58 cm | |
| Portata massima | 100 kg | |
| Lunghezza base | 68 cm | 74 cm |
| Larghezza base | 52 cm | 61 cm |
| Altezza maniglione | - | - |
| Basculamento | - 12° + 31° | |

| BASE | BASIC | |
|---|---|---|
| MISURA HOP | 0/1 | 2 |
| Profondità | 69 cm | 76 cm |
| Larghezza | 54 cm | 66 cm |
| Altezza slitta | 33 ÷ 26 | |
| Inclinazione slitta | - 6°/ + 25° | |

# ACCESSORI

Fascia anteriore gamba

Pedana separata con fascette

Imbottitura pedana

+ Tavolino

# SHARKY PRO

## SISTEMA DI POSTURA

Unità posturale dinamica
e modulare per adolescenti e adulti

### REGOLAZIONE PLURIASSIALE DEI SUPPORTI TORACALI

I supporti laterali a tre vie migliorano il controllo posturale rendendo possibile un maggior livello di autonomia. Ottimi per correggere o compensare le deformità muscolo-scheletriche e per mantenere una posizione seduta funzionale.

### REGOLAZIONE DELLA SEDUTA

Sharky Pro è un sistema capace di crescere con l'utente attraverso la regolazione in profondità della seduta (fino a 10 cm), del grado di adduzione/abduzione e dell'apertura dell'angolo dell'anca.

### SISTEMA DINAMICO

Sharky Pro è dotato sia di supporti dinamici sia di supporti rigidi. I primi garantiscono il controllo dei movimenti e attenuano gli effetti della spasticità, i secondi permettono all'utente di raggiungere una posizione seduta ottimale.

### SEDUTA ANATOMICA

L'avvallamento integrato della seduta facilita l'esecuzione delle attività e il controllo posturale e, allo stesso tempo, riduce le pressioni.

Anatomic SITT™

**Sharky Pro è un sistema di postura** progettato per una fascia di utenza compresa tra gli 11 anni e l'età adulta.

Ottima soluzione per utenti con deformità muscolo-scheletriche si caratterizza per le numerose regolazioni e design unico.

Sharky Pro permette regolazioni molto semplici con l'ausilio di una singola brugola: le tante possibili regolazioni fanno sì che questo sistema di postura risulti altamente personalizzabile.

Lo schienale dinamico e la seduta con avvallamento ischiatico lo rendono unico nel suo genere.

## DOTAZIONE BASE

- Seduta con abduttore regolabile lateralmente;
- Cintura pelvica 4 punti; A
- Pedana divisa orientabile; B
- Braccioli regolabili in altezza, inclinazione, profondità ed intra-extra rotazione; C
- Schienale flessibile per distonie;
- Schienale regolabile in altezza ed inclinazione.

| MISURE | 1 | 2 |
|---|---|---|
| **DATI UTENTE** | | |
| Peso | 130 kg | |
| Altezza | 150÷180 cm | 170÷195 cm |
| **DATI SEDUTA** | | |
| Larghezza seduta | 39,39,42 cm | 43,46,49 cm |
| Profondità seduta | 37÷47 cm | 45÷55 cm |
| Altezza schienale | 46÷68 cm | 50÷72 cm |
| Altezza min-max pelotte toracali | 35÷50 cm | 40÷55 cm |
| Largezza schienale | 34 cm | 36 cm |
| Reclinazione schienale | -10°/+25° | |
| Distanza massima tra supporti toracali | 27÷35 cm | 30÷38 cm |
| Profondità supp toracali | 21 cm | 25 cm |
| Differenza lunghezza arti | 10 cm | |
| Altezza minima bracciolo | 18 cm | |
| Inclinazione piede | 0÷180° | |
| Contenimento laterale ginocchia | 16 cm | 18 cm |
| Abduzione/adduzione AA II | 18°/9° | |
| Altezza ginocchio-pedana | 17÷52 cm | |
| Dimensione pedana | 15,5 x 19 cm | 16 x 22 cm |
| Misure tavolino | 45 x 48 cm | |
| Ingombro in lunghezza della seduta | 52÷62 cm | 62÷72 cm |
| Ingombro in larghezza della seduta | 43,46,49 cm | 50,53,56 cm |
| Peso seduta | 17 kg | 19 kg |

A

B

C

## CODICE*

- 18.09.39.021
- 18.09.39.036
- 18.09.39.133
- 18.09.39.136
- 18.09.39.157
- 18.09.39.160
- 18.09.39.163
- 18.09.39.169
- 18.09.39.148 x 2
- 18.09.39.166 x 2
- 18.09.39.030 x 2

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# BASE SEABASS PRO

| BASI | SEABASS PRO |
|---|---|
| MISURE SHARKY | 1/2 |
| MISURE BASE | UNICA |
| H terra-seduta | 41-46 cm |
| Portata massima | 135 kg |
| Lunghezza base | 70-77 cm |
| Larghezza base | 60 cm |
| Larghezza interna | 40 cm |
| Peso base | 21 kg |
| Larghezza ruote | 53 cm |
| Basculamento | 0-35°/- 7-28° |
| Piatto seduta | 29x32 cm |
| Colore | nero |

# ACCESSORI

Antirotazione bacino

Imbottitura poggiapiedi

Maniglione Pro

Parasole/Parapioggia

Supporti tronco

Pettorina ad H

Pettorina sternale PRO

Piastra universale

Poggiatesta lungo

Appoggia polpacci

Supporto tronco

Supporto omerale

Supporto pelvico

Tavolino

# HEADALOFT

## SISTEMA DI POSTURA

Soluzione posturale brevettata e innovativa
per adultie bambini che fanno uso di sedie a rotelle

### CODICE*

18.09.39.151

* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

Headovations
SOLUZIONID I SUPPORTO PER LA TESTA

**HEADALOFT™** è una soluzione brevettata e innovativa per adulti e bambini che fanno uso di sedie a rotelle.

HEADALOFT™ sostiene piacevolmente e delicatamente la testa in posizione eretta e non restrittiva.

Adattabile a tutte le sedie a rotelle dotate di poggiatesta e ai sedili di auto, HEADALOFT™ è un accessorio innovativo per il supporto della testa.

È facile da installare e può passare rapidamente dalla sedia a rotelle al sedile dell'auto o a qualsiasi tipo di seduta dotata di un poggiatesta a cui HEADALOFT™ possa essere fissato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzato in tessuto resistente di alta qualità.
- Include tre misure S M L
- L'imbottitura di HEADALOFT™ è ignifuga.
- Include tre cinghie di sostegno per la testa di dimensioni diverse per adattarsi a qualsiasi circonferenza della testa. (figura a lato)
- Si fissa su tutte le carrozzine o sedute posturali dotate di poggiatesta.
- Adattabile alla maggior parte dei seggiolini auto.
- Testato in base agli standard di sicurezza dei crash test.
- Offre un supporto per la testa a 360°.

# SOLLEVATORI



# BODY UP
## EVOLUTION
## SOLLEVATORE MULTIFUNZIONE

Un cambio di vita sia per l'utente,
che per la persona che ha cura di lui.

### RISPETTO

Il suo funzionamento garantisce la dignità personale del paziente.

### NIENTE PIÙ BARRIERE NELLA VITA QUOTIDIANA

Accedere alla doccia o alla comoda è ora più facile che mai. Inoltre, il trasferimento su auto o furgoncino consentirà al paziente di godere di una maggiore libertà di spostamento.

### RISPARMIO

Body Up può sostituire il sollevatore e la sedia doccia-WC, oltre a favorire l'accesso ai mezzi di trasporto. Ottimo ausilio di transito da poter usare in casa o in strutture sanitarie.

### DESIGN "ADATTO AL PAZIENTE"

Grazie al colore e alla forma del suo telaio, Body Up Evolution s'inserisce con discrezione nell'ambiente.

### PORTATILE

Body Up Evolution è scomponibile in due parti per consentire all'utente di godere dei suoi vantaggi ovunque desideri. La vera mobilità è ora possibile anche per i molti pazienti che finora non ne potevano usufruire.

Body UP EVOLUTION THE CONCEPT OF BEING LIFTED

# NIENTE PIÙ BARRIERE

**il sollevatore Body Up Evolution** offre una soluzione di sollevamento e trasferimento per tutte le situazioni che si verificano in ambiente domestico:

- Facile trasferimento in auto;
- Sollevamento e trasferimento dal letto ai vari ambienti della casa;
- Trasferimento sicuro su una sedia a rotelle tradizionale;
- Utilizzabile nella stanza da bagno al posto della comoda o nella doccia;
- Trasferimento su un'altra sedia o sul divano.

| MISURE | UNICA |
|---|---|
| **DATI UTENTE** | |
| Portata massima | 100 kg |
| **DATI SEDUTA** | |
| Larghezza seduta | 38÷50 cm |
| Larghezza min-max ausilio | 61÷73 cm |
| Altezza ausilio | 99 cm |
| Raggio ruote | 10 cm |
| Tavolino | 55 x 59,5 cm |

## ACCESSORI



Cuscino con foro



Cuscino senza foro

Cinture stabilizzatrici

Tavolino

# NOTE

www.creha.it

**Distribuzione in esclusiva italiana
di articoli riabilitativi unici e di qualità**

ORTOPEDIA CASTAGNA SRL

Via Cavour, 53 - 20026 Novate M.se (MI)

**TELEFONO**
+39 02 39100410

**FAX**
+39 02 39103111

**E-MAIL**
info@creha.it

**SITO WEB**
www.creha.it